


BORÍTÓLAP

Az eljárás tárgya:	Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.
Az ajánlattevő megnevezése:	Premier Ablakvilág Kft.
Székhelye:	1095 Budapest, Ipar utca 2/A.
Telefonszáma:	+36-30/986-9800
Telefax száma:	-----
E-mail címe:	premierablakvilagepites@gmail.com
Cégjegyzék száma:	01-09-967648
Nyilvántartó cégbírósága:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjele:	13818230-4752-113-01.
Adószáma:	13818230-2-43
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:	Zsiborás László
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefonszáma:	+36-30/986-9800
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:	-----
A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe:	premierablakvilagepites@gmail.com


PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13818230-2-43
Rzlsz: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

Tartalomjegyzék

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

Dokumentum megnevezése	Oldalszám
borítólap	1
tartalomjegyzék	2
felolvasólap	3
szakmai ajánlat	4 - 58
nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján	59
nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok vonatkozásában	60
nyilatkozat a Kkv. szerinti besorolásról a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján (a.e.) ¹⁰	61
Az ajánlatot vagy a meghatalmazást aláírók aláírási címpéldánya	62
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról	63
nyilatkozat üzleti titokról	64
titoktartási nyilatkozat	65
nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok egyezősége vonatkozásában (a.e.) ¹¹	66
nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelés vonatkozásában	67
nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények vonatkozásában	68
nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésében alvállalkozókról	69
nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésében dokumentáció megismeréséről	70



2

FELOLVASÓLAP

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

Ajánlattevő neve⁵:	Premier Ablakvilág Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

nettó 38.113.452,- HUF⁶

2. Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többször jótállás megajánlása (0-36 hónap)

0 (nulla) HÓNAP

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13918230-2-43
Szlsz: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

⁵ Közös ajánlattétel esetén a táblázatban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő releváns adatait.

⁶ Az ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetési főösszesítő „Összesen” megnevezésű sorában szereplő információval megegyező adat!


Premier Ablakvilág Kft
1095 Budapest
Ipar u. 2/A.

FŐÖSSZESÍTŐ

A munka leírása:
Zákány, tornaterem energetikai korszerűsítése

Megnevezés	Összesen
Építőmesteri munkák	25 739 362 Ft
Rehabilitációs munkák	712 220 Ft
Épületgépészeti munkák	
belső víz-, csatorna	1 029 505 Ft
központi fűtés-gáz szerelés	4 232 275 Ft
Épületvillamos munkák - megújuló energia	6 400 090 Ft
nettó összesen	38 113 452 Ft
ÁFA 27%	10 290 632 Ft
bruttó összesen	48 404 084 Ft

Dátum: 2018.11.20.


ABLAKVILÁG KFT.
Ipar u. 2/A 2. em.
1095 Budapest
T: 06-1-818230-2-48
F: 06-1-25175-00108008
E: info@ablakvilag.hu

Premier Ablakvilág Kft

1095 Budapest

Ipar u. 2/A.

Név : Zákány Község Önkormányzata

Cím : 8852 Zákány

Május 1. u. 6.

A munka leírása:

Tornaterem energetikai korszerűsítése-építész munkák

8852 Zákány, Petőfi u. 6.


Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	14988548	10750814
1.1 Közvetlen önköltség összesen	14988548	10750814
2.1 ÁFA vetítési alap	25739362	
2.2 Áfa	27,00%	6949628
3. A munka ára	32688990	

2018.11.21

Aláírás
PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13618230-2-43
Szlsz: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648


Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	24875	41960
Zsaluzás és állványozás	833390	957540
Irtás, föld- és sziklamunka	292124	133600
Helyszíni beton és vasbeton munka	128520	158010
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	3000	3000
Falazás és egyéb kőművesmunka	231360	129840
Vakolás és rabricolás	1962190	1507320
Szárazépítés	425600	576800
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	180004	339334
Bádогоzás	359250	260450
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4084200	283900
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	236800	37200
Felületképzés	605100	1307440
Szigetelés	5622135	5014420
Összesen:	14988548	10750814



Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-004-4.1- 0220232	Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 16 mm	50	m	135	620	6750	31000
2	12-005-8.1	Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére	1	db	18125	10960	18125	10960
Munkanem összesen:							24875	41960



Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	8	m2	2780	3330	22240	26640
2	15-012- 21.2- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	680	m2	1055	1005	717400	683400
3	15-012- 24.1.1	Védőtetőváz készítése, állványhoz csatlakoztatva, alumínium állványcsöböl, egy oszlopsoros	10	m2	1100	850	11000	8500
4	15-012- 24.2.2	Védőtetőváz befedése, pallóterítéssel	10	m2	300	800	3000	8000
5	15-012- 25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	650	m2	15	300	9750	195000
6	15-016-2.1- 0023128	Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 745071) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 745071)	2	db	35000	18000	70000	36000
Munkanem összesen:							833390	957540

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	0,8	m3	5155	9500	4124	7600
2	21-011- 11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe	4	db	72000	0	288000	0
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	28	m3	0	4500	0	126000
Munkanem összesen:							292124	133600



Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-12.3	Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett	0,8 m3	0	16000	0	12800
2	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	1,8 m3	0	42900	0	77220
3	31-001-2-0451503	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50	0,25 t	240000	55000	60000	13750
4	31-021-10.1.2.1-0230110	Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52.5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	0,6 m3	23800	19000	14280	11400
5	31-030-11.1.1.1-0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	0,6 m3	22600	18000	13560	10800
6	31-030-11.1.1.2-0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	1,8 m3	22600	17800	40680	32040
Munkanem összesen:						128520	158010

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0120011	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílászáró, 1,25 m	1	db	3000	3000	3000	3000
Munkanem összesen:							3000	3000



11

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcból falazva	8	m2	0	2430	0	19440
2	33-011- 1.1.2.1.2.1. 1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfal lap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	6	m2	3360	2400	20160	14400
3	33-011- 1.2.1.3.1.1. 1-0120061	Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 150 mm falvastagságban, 600x200x150 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcba falazva YTONG válaszfalelem, ablakok mellett, hőszigetelés befordítások miatt	38,4	m2	5500	2500	211200	96000
Munkanem összesen:							231360	129840

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre	554 m2	250	400	138500	221600
2	36-003-1.1.1.1.1-0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203	52 m2	775	2060	40300	107120
3	36-005-21.2.4.2-0415263	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 mm. 2 színcsoport	550 m2	2660	1390	1463000	764500
4	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	24 m2	4200	1800	100800	43200
5	36-051-6.2.1-0149063	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél , üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+15 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0105-10150000	284 m	260	600	73840	170400
6	36-051-6.2.4	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból,alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz	120 m	1100	150	132000	18000
7	36-090-1.1.1-0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	20 m2	350	5000	7000	100000
8	36-090-1.2.1-0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	15 m2	450	5500	6750	82500
Munkanem összesen:						1962190	1507320



Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003- 1.1.1.1.1- 2210200	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglattelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 31307120	112	m2	3800	5150	425600	576800
Munkanem összesen:							425600	576800



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	8,62 m2	0	1500	0	12930
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	28 m2	0	2600	0	72800
3	42-012-1.1.1.1.2-0212004	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó. EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	32 m2	4200	6500	134400	208000
4	42-022-1.1.1.1.1.3-0212004	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	8,77 m2	5200	5200	45604	45604
Munkanem összesen:						180004	339334

Bádогозás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	46 m	0	750	0	34500
2	43-002-11.2-0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat. standard színben	46 m	4350	1700	200100	78200
3	43-003-2.2.3-0993251	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	33 m	2500	2650	82500	87450
4	43-003-4.1.2.3-0993251	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	30 m	2555	2010	76650	60300
Munkanem összesen:						359250	260450

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	58	m ²	0	1800	0	104400
2	44-001-1.1.1.2-0131036	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm	1	db	45800	6500	45800	6500
3	44-012-1.1.1.5.1-0221861	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló bukó-nyíló ablak, fehér. Ug = 0.6 W/m2K 60 x 60 cm	2	db	48200	5500	96400	11000
4	44-012-1.1.1.5.1-0221862	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 60 x 90 cm	6	db	61900	5500	371400	33000
5	44-012-1.1.1.5.1-0221863	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 60 x 120 cm	6	db	75100	5500	450600	33000
6	44-012-1.1.2.6.1-0167117	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló uw<1,4 W/m2K, mérete: 226 x 120 cm	16	db	195000	6000	3120000	96000
Munkanem összesen:							4084200	283900

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004-2- 0180301	Lépcső-, rámpa korlát elhelyezése fészekbe vagy köcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, mázolt felülettel	5	m	43360	5200	216800	26000
2	45-004-3- 0990114	Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve Csőkézfogó	5	m	4000	2240	20000	11200
Munkanem összesen:							236800	37200



Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	135 m2	0	1050	0	141750
2	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	275 m2	530	810	145750	222750
3	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	1024 m2	365	840	373760	860160
4	47-021- 31.3.1- 0130434	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, barna 502, EAN: 5995061568048	45 m2	750	1100	33750	49500
5	47-031- 3.3.6.1- 0252518	Külső fafelületek fedőmázolása, színes lazúr bevonóanyaggal, tagolatlan felületen, egy rétegben Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, rusztikus dió, EAN: 5992454828031	64 m2	810	520	51840	33280
Munkanem összesen:						605100	1307440

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.3.1.2- 0099010	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	9 m2	2 130	800	19170	7200
2	48-007- 1.2.2- 0093420	Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcéltű kőzetgyapot lemez 200 mm	112 m2	3 400	1 480	380800	165760
3	48-007- 56.1.3.1- 0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, földem szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	415 m2	135	280	56025	116200
4	48-010- 1.1.2.2- 0113582	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm	15 m2	3 360	6 900	50400	103500
5	48-010- 1.1.2.2- 0113593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	535 m2	8 550	7 100	4574250	3798500
6	48-010- 1.3.1.1- 0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x120 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000	24 m2	8 100	6 500	194400	156000
7	48-014-4.1- 0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padló-, falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas	20 m2	3 100	1 500	62000	30000

20

Szigetelés

műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel
felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense
egykomponensű kenhető vízszigetelés

8	48-021- 1.51.2.2.1- 0091307	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontoszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel,	3354 db	85	190	285090	637260
---	-----------------------------------	---	---------	----	-----	--------	--------

Cikkszám: 0115-10200250

Munkanem összesen:**5622135****5014420**



21

Premier Ablakvilág Kft
1095 Budapest
Ipar u. 2/A.


Akadálymentesítési költségvetés

TORNATEREM ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

8852 ZÁKÁNY, PETŐFI UTCA 6. SZÁM 858 HRSZ

						Anyag	Munkadíj
Info-kommunikációs eszközök							
1.	Akadálymentes parkolóhely felfestése szabvány szerint	db	1	10 250 Ft	19 800 Ft	10 250 Ft	19 800 Ft
2.	T0 Információs tábla, min 50*40 cm, jelű akadálymentes parkoló jele, szabvány közlekedési tábla.	db	1	24 400 Ft	14 250 Ft	24 400 Ft	14 250 Ft
3.	T00 Figyelemfelhívó matrica üvegezett ajtóra	ajtó	1	400 Ft	450 Ft	400 Ft	450 Ft
4.	T3 Sematikus térkép, vaktérkép (60x60cm)	db	1	24 800 Ft	15 000 Ft	24 800 Ft	15 000 Ft
5.	T5 Funkciójelző ajtótábla, pvc – nagyított, kontrasztos színnel, Braille felirattal, piktogrammal kiegészítve (30x9 cm)	db	4	2 800 Ft	1 100 Ft	11 200 Ft	4 400 Ft
6.	T5k Kültéri funkciójelző ajtótábla, pvc – nagyított, kontrasztos színnel, épület megnevezése (40x20 cm)	db	4	6 980 Ft	2 100 Ft	27 920 Ft	8 400 Ft
7.	T6 Funkciótábla (vészjelző+nyugtázó), Braille felirattal, piktogrammal kiegészítve	db	2	1 330 Ft	450 Ft	2 660 Ft	900 Ft
8.	Felár padlóburkolatba rakott beltéri burkolati vezetősávért, az alkalmazott padlóburkolat érdes felületű (R10, csúszásmentes) és kontrasztos árnyalatú típusának alkalmazásával.	m2	1,30	1 100 Ft	1 800 Ft	1 430 Ft	2 340 Ft
9.	Felár padlóburkolatba rakott kerámia burkolati vezetősávért, az alkalmazott padlóburkolat érdes felületű (R11, csúszásmentes) és kontrasztos árnyalatú típusának alkalmazásával.	m2	1,00	2 250 Ft	1 800 Ft	2 250 Ft	1 800 Ft
10.	Felár padlóburkolatba rakott kültéri burkolati vezetősávért, speciális taktilis beton térkő elemek, kontrasztos színben.	m2	6,00	7 500 Ft	3 500 Ft	45 000 Ft	21 000 Ft
Összesen:						150 310Ft	88 340Ft
Mindösszesen:							238 650Ft

						Anyag	Munkadíj
Akadálymentes vizesblokk berendezései							
1.	ajtóbehúzó, egyenes kapaszkodó, színterezett fehér acél, átmérő: 32 mm, L=60 cm, elhelyezési magassága: 75 cm.	db	1	4 440 Ft	1 100 Ft	4 440 Ft	1 100 Ft
2.	egyenes kapaszkodó mosdó mellett, színterezett fehér acél, átmérő: 32 mm, L=50 cm, elhelyezési magassága: 85 cm.	db	1	4 580 Ft	1 100 Ft	4 580 Ft	1 100 Ft

 22

3.	felhajtható kapaszkodó, wc papír tartóval, színterezett fehér acél, elhelyezési magasság: 75 cm, L=80 cm, átmérő: 32 mm.	db	1	12 650 Ft	1 100 Ft	12 650 Ft	1 100 Ft
4.	derékszögű hajlított kapaszkodó, színterezett fehér acél, 66x66 cm, átmérő: 32 mm, vízszintes szár elhelyezési magassága: 75 cm.	db	3	11 360 Ft	1 100 Ft	34 080 Ft	3 300 Ft
5.	Fogas, 1,50 és 1,20 m magasságban elhelyezve.	db	2	2 880 Ft	600 Ft	5 760 Ft	1 200 Ft
6.	Folyékony szappan adagoló, elhelyezés alsó síkja 95 cm.	db	1	7 290 Ft	800 Ft	7 290 Ft	800 Ft
7.	falra rögzített WC kefe, elhelyezés alsó síkja 30 cm.	db	1	4 000 Ft	800 Ft	4 000 Ft	800 Ft
8.	falra rögzített, fedél nélküli hulladék kidobó, elhelyezés alsó síkja 30 cm.	db	1	11 780 Ft	800 Ft	11 780 Ft	800 Ft
9.	Csempeburkolatba süllyesztett, ragasztott nagyméretű tükör elhelyezése mosdó felett. Min. 50x90 cm méretben, elhelyezés alsó síkja 100 cm.	db	1	21 800 Ft	4 500 Ft	21 800 Ft	4 500 Ft
10.	mosdókagyló, fix, konkáv peremű mosdó, felső sík: 85 cm, laposszifon, keverőkaros csaptelep forrázásgátlóval, porcelán, fehér színben. Gormex 3001 vagy egyenértékű.	db	1	61 600 Ft	18 000 Ft	61 600 Ft	18 000 Ft
11.	WC csésze, hátsó kifolyású, konzolos, 70 cm mély, beépített víztartály, nyomógombos öblítő, ülés magasság: 48 cm, porcelán, fehér színben, normál ülőkével. GORMEX 5112 vagy egyenértékű. Nem elől nyitott típus!	db	1	91 690 Ft	11 500 Ft	91 690 Ft	11 500 Ft
12.	zuhany ülőke	db	1	52 600 Ft	2 500 Ft	52 600 Ft	2 500 Ft
13.	infravezérlésű kézszáritó	db	1	47 600 Ft	6 500 Ft	47 600 Ft	6 500 Ft
14.	Nővérhívó zsinóros vészcsengő kiépítése nyugtázóval, minden járulékos munkával, akadálymentes WC-ben, terv szerinti helyen. Csengő közlekedőben jelez.	szett	1	55 000 Ft	5 500 Ft	55 000 Ft	5 500 Ft

Összesen:

414 870Ft 58 700Ft

Mindösszesen:

473 570Ft

összes:

712 220Ft

ÁFA 27%

192 299Ft

Bruttó mindösszesen:

904 519Ft

2018.11.21

PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13816230-2-43
Tél: 12086007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

23

Premier Ablakvilág Kft

1095 Budapest


Ipar u. 2/A.

ZÁKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ZÁKÁNY
MÁJUS 1. U. 6.

Kelt: 2018.11.21.

8852 Zákány, Petőfi utca 6. alatti általános iskola
tornaterem energetikai felújítása
víz-csatornaszerelési munkák


Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		782645	246860
1.1 Közvetlen önköltség összesen		782645	246860
2.1 ÁFA vetítési alap		1029505	
2.2 Áfa	27,00%	277966	
3. A munka ára		1307471	



PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13818230-2-43
Szlsz: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967948

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	37000
Irtás, föld- és sziklamunka	0	15500
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	10200
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	85	1150
Általános épületgépészeti szigetelés	18000	12600
Épületgépészeti csővezeték szerelése	53300	40660
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	711260	129750
Összesen:	782645	246860



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	2	óra	0	6000	0	12000
2	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	25000	0	25000
Munkanem összesen:							0	37000




Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 2.1.2	Közmű feltárása kézi erővel, Meglévő szennyvízvezeték feltárása	1 m3	0	10000	0	10000
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1 m3	0	3000	0	3000
3	21-008- 1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	1 m3	0	2500	0	2500
Munkanem összesen:						0	15500

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 3.2.4	Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között	12	m	0	850	0	10200
Munkanem összesen:							0	10200



Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-016-6.1	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel	1	db	25	500	25	500
2	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, vízminta vizsgálat	1	db	60	650	60	650
Munkanem összesen:							85	1150



Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80-001- 1.3.1.1- 0125703	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén védőcsőhéjjal, Armacell Tubolit S- Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22	36	m	500	350	18000	12600
Munkanem összesen:							18000	12600



Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.1.1.1.1. 2-0311001	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben. 16.2x2.6 mm. 10 bar. 95 C fok. 130121	16 m		925	350	14800	5600
2	81-001- 1.3.1.1.1.1. 2-0311003	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben. 20x2.9 mm. 10 bar. 95 C fok. 130131	20 m		1355	350	27100	7000
3	81-002- 3.2.1.2.1- 0130981	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM032/1M	2 m		350	1200	700	2400
4	81-002- 3.2.1.2.3- 0130983	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/1M	14 m		450	1490	6300	20860
5	81-002- 3.2.1.2.6- 0131031	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE KG-PVC vízvezetéki lefolyócső, 110x2,6x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/2M	2 m		2200	2400	4400	4800
Munkanem összesen:							53300	40660

31

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1	db	0	2000	0	2000
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db	0	5000	0	5000
3	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	1	db	0	2900	0	2900
4	82-000-3.11.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 51-120 liter között	2	db	0	7000	0	14000
5	82-001-7.2.1-0110911	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep kék, 1/2". Kód: 164-0014-00	2	db	1990	1600	3980	3200
6	82-001-7.2.1-0110912	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep piros, 1/2". Kód: 164-0015-00	2	db	2100	1600	4200	3200
7	82-004-3.1.1-0722441	Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkégyóval, melegvítároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkégyós kivitelben, 200 l-ig IMMERGAS UBS 125 V HMV-tároló, biztonsági szerelvényekkel	1	db	285000	35000	285000	35000
8	82-005-19.1-0220233	Szövetbetétes gumitömlő elhelyezése, DN 15-32 Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 18 mm	6	m	610	500	3660	3000
9	82-009-5.1-0112631	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falr szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70	1	db	11600	4800	11600	4800
11	82-009-9.2.2.2-0319322	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben, 90x90 cm	1	db	31500	5000	31500	5000
12	82-009-9.6.2.1-0319363	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel, biztonsági üveggel, 90x90x185 cm	1	db	115000	5000	115000	5000
13	82-009-10.6-0319173	Kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, króm kapaszkodó	1	db	20700	1100	20700	1100
15	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	4	db	6200	800	24800	3200
16	82-009-13.1-0230011	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag UNITAR WC öblítőtartály, szerelvényekkel, fehér	1	db	6500	1500	6500	1500

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

17	82-009-17.1-0110161	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	5 db	710	1560	3550	7800
18	82-009-19.2.1-0332051	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi Maris egykaros zuhanycsap, fali kivitel, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, 15 l/perc, R: 388420581	2 db	14985	3500	29970	7000
19	82-009-19.3.2-0332048	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi Maris egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, lefolyógarnitúra, flexibilis csatlakozás, 15 l/perc, R: 383810581	1 db	18230	5000	18230	5000
20	82-009-19.6-0332391	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi ZENTA 1S zuhanygarnitúra, fix zuhanytartó, Logoflex gégecső 1250 mm, króm/fehér, R: 6065091-00	2 db	11100	3500	22200	7000
21	82-009-19.8.1-0332112	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep Kludi Medi-Care egykaros orvosi mosdócsap, kar csak vízszintesen mozgatható, Care vízszugárszabályzó, kerámiabetét, 8 l/perc R: 341120524	1 db	56900	3500	56900	3500
22	82-009-21.1-0110007	HL21Csöpögtető tölcser DN32 víz- és golyós búzárral	1 db	3000	1000	3000	1000
23	82-009-21.3.4.1-0238001	Padló alatti illetve falbaépíthető búzelzáró, összeszerelhető búzelzárók elhelyezése, Schlüter-KERDI-DRAIN rozsdamentes padlóösszefolyó szett	1 db	31400	500	31400	500
24	82-009-31.2-0334792	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4 x 32, Cikkszám: 105 952	1 db	1670	3100	1670	3100
25	82-009-31.3-0334750	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, Zuhanyleeresztő és szifon króm fedővel	1 db	2000	2600	2000	2600
29	82-016-1.2.1-0350100	Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, Élciszolt tükör 60x40cm-es, tükörrögzítővel	1 db	3500	1100	3500	1100
30	82-016-2.1-0221001	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-BOX fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	1 db	11900	750	11900	750
31	82-016-3.1-0221011	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040	1 db	11000	750	11000	750
32	82-016-3.1-0221014	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Toalettpapír adagoló fém, fehérre színterezett, normál tekercshez, Rendelési szám: B&K M785C	1 db	9000	750	9000	750

Munkanem összesen:

711260

129750



Premier Ablakvilág Kft

1095 Budapest

Ipar u. 2/A.

ZÁKÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

ZÁKÁNY

MÁJUS 1. U. 6.

2018.11.21

8852 Zákány, Petőfi utca 6. alatti általános iskola
tornaterem energetikai felújítása
gáz és központi fűtés szerelési munkák

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2500490	1731785
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2500490	1731785
2.1 ÁFA vetítési alap	4232275	
2.2 Áfa	27,00%	1142714
3. A munka ára	5374989	


PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13818230-2-43
Szlsz: 12088007-01025176-00100000
Cg. 01-09-967848

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	68000
Irtás, föld- és sziklamunka	13265	272385
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	15840	16500
Épületgépészeti csővezeték szerelése	835350	761420
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1636035	529480
Szellőztetőberendezések	0	84000
Összesen:	2500490	1731785



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	5	óra	0	6000	0	30000
2	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	30000	0	30000
3	19-010- 1.21.4	Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása	1	db	0	8000	0	8000
Munkanem összesen:							0	68000




Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	28,8	m3	0	4440	0	127872
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	7,2	m3	0	1965	0	14148
3	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	16,8	m3	0	1820	0	30576
4	21-004- 4.1.1- 0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Természetes szemmegoszlású homok	4,78	m3	2775	1100	13265	5258
5	21-004- 5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen, kézi erővel, talajosztály: V-VI.	24	m2	0	1800	0	43200
6	21-008- 1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	28,78	m3	0	1450	0	41731
7	21-011- 1.1.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, elszállítással, vagy elterítéssel talajosztály I-IV.	4,8	m3	0	2000	0	9600
Munkanem összesen:							13265	272385

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-005-5.1- 0110132	PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között PIPELIFE PE gáz nyomócső SDR 11 átmérő/falv. arány PE100, 32x 3,0 mm, PE100G032X3EN200S	33	m	480	500	15840	16500
Munkanem összesen:							15840	16500




Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-1.1.1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsonkok tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	360	m	0	700	0	252000
2	81-003-1.1.1.1.5-0243024	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm	15	m	2560	850	38400	12750
3	81-004-1.5.1.1.1.1.1-0337390	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d15x1,2, Cikkszám: 29252	80	m	715	560	57200	44800
4	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0337391	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253	160	m	790	650	126400	104000
5	81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254	80	m	1190	700	95200	56000
6	81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255	40	m	1510	850	60400	34000
7	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0337038	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress szénacél 90°-os KB ív, d15, Cikkszám: 20302	63	db	890	500	56070	31500
8	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0337180	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress	42	db	1525	500	64050	21000

Épületgépészeti csővezeték szerelése

szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d15-1/2",
Cikkszám: 21703

9	81-004- 1.5.1.1.2.1. 3-0337253	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress	4 db	650	500	2600	2000
		szénacél szűkítő, d18-15, Cikkszám: 22303					
10	81-004- 1.5.1.1.2.1. 4-0337255	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress	4 db	800	550	3200	2200
		szénacél szűkítő, d22-15, Cikkszám: 22305					
11	81-004- 1.5.1.1.2.1. 4-0337256	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress	2 db	890	620	1780	1240
		szénacél szűkítő, d22-18, Cikkszám: 22306					
12	81-004- 1.5.1.1.2.1. 5-0337203	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress	8 db	2360	750	18880	6000
		szénacél BM egyenes csatlakozó idom, d28-3/4", Cikkszám: 21808					
13	81-004- 1.5.1.1.2.1. 5-0337257	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress	2 db	1300	800	2600	1600
		szénacél szűkítő, d28-15, Cikkszám: 22307					
14	81-004- 1.5.1.1.2.1. 5-0337258	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress	6 db	1330	750	7980	4500
		szénacél szűkítő, d28-18, Cikkszám: 22308					
15	81-004- 1.5.1.1.2.1. 5-0337259	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress	4 db	1390	750	5560	3000
		szénacél szűkítő, d28-22, Cikkszám: 22309					



Épületgépészeti csővezeték szerelése

16	81-004- 1.5.1.1.2.2. 2-0337021	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress szénacél 90°-os BB ív, d15, Cikkszám: 20102	21 db	790	750	16590	15750
17	81-004- 1.5.1.1.2.2. 2-0337080	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress szénacél kerülő, d15, Cikkszám: 20802	16 db	820	750	13120	12000
18	81-004- 1.5.1.1.2.2. 2-0337241	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress szénacél áttolóarmantyú, d15, Cikkszám: 22102	6 db	690	750	4140	4500
19	81-004- 1.5.1.1.2.2. 3-0337022	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103	22 db	890	900	19580	19800
20	81-004- 1.5.1.1.2.2. 3-0337232	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress szénacél karmantyú, d18, Cikkszám: 22003	6 db	580	850	3480	5100
21	81-004- 1.5.1.1.2.2. 4-0337023	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress szénacél 90°-os BB ív, d22, Cikkszám: 20104	8 db	1100	900	8800	7200
22	81-004- 1.5.1.1.2.2. 4-0337233	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress szénacél karmantyú, d22, Cikkszám: 22004	6 db	700	900	4200	5400

41

Épületgépészeti csővezeték szerelése

23	81-004- 1.5.1.1.2.2. 4-0337331	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress szénacél tengely irányú kompenzátor, d22, Cikkszám: 23924	4 db	26300	900	105200	3600
24	81-004- 1.5.1.1.2.2. 5-0337024	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105	12 db	1410	1030	16920	12360
25	81-004- 1.5.1.1.2.3. 2-0337095	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d15-18-15, Cikkszám: 21103	6 db	1535	1110	9210	6660
26	81-004- 1.5.1.1.2.3. 3-0337101	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d18-15-18, Cikkszám: 21204	6 db	160	1110	960	6660
27	81-004- 1.5.1.1.2.3. 4-0337103	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d22-15-22, Cikkszám: 21206	8 db	1505	1300	12040	10400
28	81-004- 1.5.1.1.2.3. 5-0327105	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d28-15-28, Cikkszám: 21209	8 db	2385	1300	19080	10400
29	81-004- 1.5.1.1.2.3. 5-0327106	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress	6 db	2260	1300	13560	7800


42

Épületgépészeti csővezeték szerelése

szénacél szűkített "T"-idom, d28-18-28,
Cikkszám: 21210

30	81-004- 1.5.1.1.2.3. 5-0327107	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress	16 db	2400	1300	38400	20800
		szénacél szűkített "T"-idom, d28-22-28, Cikkszám: 21211					
31	81-013-1.1- 0130983	Védőburkolat elhelyezése NA 50 bordás, perforátlan műanyag csőből	13 m	750	2800	9750	36400

Munkanem összesen:**835350****761420**



43

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000- 4.2.1.1	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtősszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig	1	db	0	12500	0	12500
2	82-000- 4.2.6	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtősszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok	16	db	0	2500	0	40000
3	82-000- 4.2.8	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtősszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés	1	db	0	4500	0	4500
4	82-001- 7.2.2- 0133075	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Dado gáz gömbcsap, 1/2" BB névleges nikkelezett	1	db	1525	1550	1525	1550
5	82-001- 7.3.2- 0130610	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 20 Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113- 0026-00	4	db	2100	1650	8400	6600
6	82-001- 7.3.3- 0341660	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva SPIROVENT AA 075 1" levegő leválasztó BM	1	db	6990	1700	6990	1700
7	82-001- 7.3.3- 0341661	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Fernox Total Filter TF1 Compact nagy telj. átfolyó (in-line) rendszerszűrő 1"	1	db	7330	1700	7330	1700
8	82-001- 16.2.3- 0116042	Fűtőttest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", Csz: 1.3723.41	21	db	1410	1600	29610	33600
9	82-001- 16.2.5- 0116082	Fűtőttest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7723.91	21	db	2220	1600	46620	33600
10	82-001- 17.1.2- 0116135	Termosztatikus szelepfő felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfő beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ- TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.60	21	db	2150	1100	45150	23100
11	82-003- 1.1.2- 0245436	Gázmérő csatlakozás készítése, alaplemezzel, kétcsonkú mérőhöz DN 25 Perógáz T 25 F fali iker nyomásszabályzó-mérő szekrény G5/4"- R1/2" csatlakozó készlettel, acél védőcsövekkel, D32-G5/4" KPE-acél összekötőkkel	1	db	9500	1500	9500	1500

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

12	82-004-3.1.1-0241562	Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkígyóval, melegvíztároló berendezés elhelyezése és fűtésoldali bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig IMMERGAS UBS 125 V típusú indirekt melegvíztároló	1 db	218900	31500	218900	31500
13	82-010-6.3.1-0322003	Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, felszerelve, kombinált fűtő és vízmelegítő, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig IMMERGAS Victrix Superior 32 X ErP kondenzációs fűtő gázkazán	1 db	399900	15000	399900	15000
14	82-011-1.1.2.2.3-0240206	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 20 Emiflex 1/2" 26-52 cm inox gázbekötőcső	1 db	750	850	750	850
15	82-012-3.2.1.4-0423461	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőtéljesítmény: 685 W	4 db	15100	6220	60400	24880
16	82-012-3.2.1.4-0423463	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőtéljesítmény: 1028 W	4 db	19800	6200	79200	24800
17	82-012-3.2.1.4-0423465	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőtéljesítmény: 1370 W	1 db	25600	6200	25600	6200
18	82-012-3.2.1.4-0423468	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőtéljesítmény: 1919 W	1 db	33300	6200	33300	6200
19	82-012-3.2.2.4-0423374	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm felett 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, 1 konvektorlemez borítással, 600x2000 mm, fűtőtéljesítmény: 2714 W	11 db	51690	7100	568590	78100
20	82-013-14-0320845	Elektronikus fűtésszabályozó készülék érzékelőkkel kazánok égővezérléséhez, felszerelve, elektromos bekötéssel Immergas időjárásfüggő szabályzó kazán + fűtési + tárolófűtési kör vezérlésére, 1 db távszabályzóval, érzékelőkkel. kompletten	1 klt	37950	2000	37950	2000

45

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

21	82-016-12.2	Kazánház, illetve hőközpont beszállóvezetése, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1 db	0	100000	0	100000
22	82-016-13.2	Próbafűtés, radiátorok beszállóvezetése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1 db	0	65000	0	65000
23	82-016-14.1.3-0241031	Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek 100/60 mm-es tetőkivezető, IMMERGAS 3.016833	1 db	17500	1100	17500	1100
24	82-016-15.3-0241584	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 100/60 vizsgáló idom, IMMERGAS 3.024599	1 db	6000	4000	6000	4000
25	82-016-15.3-0241585	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 100/60 toldócső, IMMERGAS 3.012089	1 db	8500	4500	8500	4500
26	82-016-15.3-0241590	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, indító idom, IMMERGAS 3.012086	1 db	12100	4500	12100	4500
27	82-016-16.3-0243146	Kiegészítők füstgázkészletekhez Magastető gallér kazán levegő-füstgáz rendszeréhez	1 db	12220	500	12220	500

Munkanem összesen:

1636035

529480



46

Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-000-1	Csövek, idomok, szerelvények bontása Meglévő széntüzelésű kazán kéményének bontása, daruzással	280 kg	0	300	0	84000
Munkanem összesen:						0	84000



Premier Ablakvilág Kft

1095 Budapest

Ipar u. 2/A.

Zákány Község Önkormányzata

Zákány

Május 1. utca 6.

A munka leírása:

2018.11.21

Zákány Általános Iskola (Zákány, Petőfi utca 6.)

tornaterem villamos hálózatának felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4562690	1837400
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4562690	1837400
2.1 ÁFA vetítési alap	6400090	
2.2 Áfa	27,00%	1728024
3. A munka ára	8128114	



PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13818230-2-43
Szle: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	75000
Irtás, föld- és sziklamunka	28000	70350
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	183000
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	2407190	1409050
Megújuló energiahasznosító berendezések	2127500	100000
Összesen:	4562690	1837400



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	10	óra	0	5000	0	50000
2	19-071- 11.1.1.1	Ellenőrző próbák, nulladik tűzvédelmi felülvizsgálat	1	db	0	25000	0	25000
Munkanem összesen:							0	75000




Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	5 m	0	3500	0	17500
2	21-011- 9.2.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúd földelő földmunkája, 1,0 m ³ földkiemelés, 2,0 m földfúrással	7 m	0	7550	0	52850
3	21-011- 11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1 db	28000	0	28000	0
Munkanem összesen:						28000	70350



Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	10 db	0	1300	0	13000
2	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	450 m	0	350	0	157500
3	33-063- 21.4.1	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	50 db	0	250	0	12500
Munkanem összesen:						0	183000




Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	500 m	0	70	0	35000
2	71-000-1.6	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről	40 m	0	350	0	14000
3	71-000-1.10	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	2 db	0	1100	0	2200
4	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, ielzők leszerelése	24 db	0	300	0	7200
5	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	12 db	0	600	0	7200
6	71-000-2.1	Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték	10 m	0	400	0	4000
7	71-000-2.2	Villámhárító leszerelése, felfogó rúd	2 db	0	900	0	1800
8	71-000-2.3.1	Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról	20 m	0	200	0	4000
9	71-000-2.4	Villámhárító leszerelése, földelő vezeték leszerelése, bilincsről vagy kábellétráról	3 m	0	200	0	600
10	71-001-1.1.1.1.1-0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	450 m	105	300	47250	135000
11	71-001-1.1.1.1.2-0110129	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29	60 m	145	490	8700	29400
12	71-001-11.1.1-0123021	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, súllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-41	20 db	55	580	1100	11600


Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

13	71-001-11.1.2-0123023	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER kötődoboz téglafalba, 70 mm átmérő, ömlesztett kiserelés. R: 1172-31	30 db	155	580	4650	17400
14	71-002-1.2-0213006	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	50 m	220	105	11000	5250
15	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x16 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	25 m	850	140	21250	3500
16	71-002-21.1-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	250 m	260	350	65000	87500
17	71-002-21.1-0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	300 m	375	350	112500	105000
18	71-002-21.3-0221566	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	80 m	1580	500	126400	40000
19	71-003-9	Vezetékösszekötők elhelyezése	150 db	0	165	0	24750



Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

20	71-003-10.1-0491075	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm ² LEGRAND Starfix 6 mm ² érvéghüvely zöld, zacskós kiszerelés (Kat.szám:037768)	20 db	25	55	500	1100
21	71-003-10.2-0491052	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm ² LEGRAND Starfix 16mm ² érvéghüvely hosszú fehér (Kat.szám:037670)	10 db	55	80	550	800
22	71-003-12.1-0111049	EPH blokk elhelyezése	3 db	5500	2100	16500	6300
23	71-004-1.1	Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig lámpatest mechanikai védelem	50 kg	220	950	11000	47500
24	71-004-6.3	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék	150 db	0	150	0	22500
25	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)	5 db	1400	800	7000	4000
26	71-005-1.1.1.1.1-0230109	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773820)	16 db	1360	810	21760	12960
27	71-005-2.52-0230266	Mozgásérzékelő elhelyezése, beállítása.	7 db	9660	1100	67620	7700
28	71-007-35-0316807	Csatlakozó kombináció elhelyezése, Cs jelű csatlakozószekrény	2 db	37500	5500	75000	11000
29	71-010-2.7-0151273	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE STAR-136 IP65 PC LED 22W 2400lm 4000k por- páramentes lámpatest (inverterrel)	4 db	18940	3500	75760	14000
30	71-010-2.7-0151274	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE STT NEW-135 IP40 LED 5500 SL	9 db	23600	3500	212400	31500
31	71-010-2.7-0151366	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE VIKTORIA-9 LED 800	4 db	19960	3500	79840	14000
32	71-010-2.7-0220051	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE GAMMA-24 LED 2200	6 db	4100	3500	24600	21000




Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

33	71-010-2.7-0220052	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE STKBO-24 LED 2200	6 db	15780	3500	94680	21000
34	71-010-12.11.1.1.6-0548522	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemi, falon kívüli kivitelben, LED-es SIMOTRADE ST LEDUS irányfény lámpatest, nikotgrammal	7 db	11000	1800	77000	12600
35	71-010-12.11.1.1.6-0548523	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemi, falon kívüli kivitelben, LED-es SIMOTRADE ST LEDUS biztonsági világítási lámpatest.	4 db	15250	1850	61000	7400
36	71-013-1.1.1-0310301	Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081	120 m	565	1700	67800	204000
37	71-013-2.1.1-0310301	Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081	48 m	475	950	22800	45600
38	71-013-3.1.1-0310306	Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm ² -ig (átmérő: 20 mm-ig) OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103	10 m	550	1400	5500	14000
39	71-013-4.1.1-0310306	Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103	8 m	495	450	3960	3600
40	71-013-5.1-0310357	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1500, R.sz.: 5424151 és 5304105	6 db	7250	6000	43500	36000
41	71-013-5.3-0310366	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207	6 db	1260	290	7560	1740
42	71-013-5.3-0310368	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO esőcsatorna ejtőcső bekötő bilincs, 90-130 mm átmérőhöz, 8/10 mm köracélhoz, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5350867 és 5304105	45 db	1320	290	59400	13050

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

43	71-013-5.5.1-0310372	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105	7 db	14580	9900	102060	69300
44	71-013-5.6-0523241	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m hosszú	6 db	850	2100	5100	12600
45	71-013-5.8-0310381	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506	7 db	1550	1800	10850	12600
46	71-013-7.3-0310386	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	4 db	900	500	3600	2000
47	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése	4 db	0	950	0	3800
48	01-000-0	Villamos elosztóberendezés gyártása. FE jelű elosztóberendezés	1 db	150000	22500	150000	22500
49	02-000-0	Villamos elosztóberendezés gyártása. EL jelű elosztóberendezés	1 db	30000	12500	30000	12500
50	03-000-0	Villamos elosztóberendezés gyártása. EF jelű elosztóberendezés	1 db	32000	12500	32000	12500
51	04-000-0	Villamos elosztóberendezés gyártása. ET jelű elosztóberendezés	1 db	40000	12500	40000	12500
52	05-000-0	Közreműködés az épületgépész kivitelezővel.	1 db	10000	10000	10000	10000
53	06-000-0	Schrack Elso Sigma akadálymentesítő szett, komplett.	1 db	90000	25000	90000	25000
54	07-000-0	Meglévő tornatermi világítás átkötése az új villamos hálózatra, komplett.	1 db	50000	25000	50000	25000
55	08-000-0	Riasztórendszer kialakítása, komplett.	1 db	450000	100000	450000	100000
Munkanem összesen:						2407190	1409050



57

Megújuló energiahasznosító berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.4.4.1- 0121711	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, trapézlemez tetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer trapézlemezre kompletten, 5kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar t15	5	db	425500	20000	2127500	100000
Munkanem összesen:							2127500	100000



Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján*

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

1.) ** Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni:

a) a közbeszerzés részei:

1. Épületgépészeti munkák
2. Épületvillamossági munkák
3.

b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

1. *** (megnevezés; székhely)
az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység):

2. *** (megnevezés; székhely)
az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység):

3. *** (megnevezés; székhely)
az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység):


2.) ** Alulírott, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

(* a nyilatkozatot nemleges esetben is kötelező benyújtani)

(**Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)

(*** sorok száma az alvállalkozók igénybevétele alapján változhat)

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
cégjegyzékszám: 13818230-2-43
Cg. 01-09-967648
E-mail: 12088007-01025175-00100000

**Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja vonatkozásában**

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.


*1.) Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye
Zsiborás László	8800 Nagykanizsa, Ibolya utca 17.

~~2.) Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunknak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.~~

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
cégszerűen
PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13618230-2-43
Cg. 01-09-967648
Tulajdonos: Zsiborás László
Cg. 01-09-967648

Nyilatkozat a Kkv. szerinti besorolásról a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján

Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkv.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk

X mikrovállalkozás

- ☐ kisvállalkozás
- ☐ középvállalkozás
- ☐ nem tartozik a Kkv. hatálya alá

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
Cégjegyzéki szám: 13818230-2-43
Adószám: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Zsiborás László** (an: Landi Magdolna, szül: Nagykanizsa, 1972. július 01.) 8800 Nagykanizsa, Ibolya utca 17. szám alatti lakos, mint a **Premier Ablakvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A. 2. emelet 4/B.) vezető tisztségviselője, önálló aláírási joggal rendelkező személy kijelentem, hogy a fenti társaságot akként jegyzem, hogy nevemet a társaság géppel, vagy kézzel írott, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövegéhez önállóan írom alá jelen aláírási címpéldánynak megfelelően.

Nagykanizsa, 2013. január 17.


Zsiborás László

24013/H/64/2013. Ügyszám-----

T A N Ú S Í T O M, hogy ZSIBORÁS LÁSZLÓ születési neve: Zsiborás László (született: Nagykanizsa, 1972. július 01., anyja neve: Landi Magdolna, magyar állampolgár, lakóhelye: 8800 Nagykanizsa, Ibolya utca 17.) mint a Premier Ablakvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A. 2. emelet 4/B., a 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év január hónap 17. (tizenhetedik) napján letöltött és eljáró közjegyző által hitelesítési záradékkal ellátott Cg.01-09-967648 számú Cégekivonata alapján) vezető tisztségviselője, aki személyazonosságát az AP 697892 számú személyi igazolványával, lakcímét a 988039 GL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT” - ma előttem saját kezűleg írta alá.-----

Kijelentette továbbá, hogy a Premier Ablakvilág Kft. nevében járt el.-----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.-----

Nagykanizsa, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év január hónap 17. (tizenhetedik) napja.-----


Dr. Dani Judit
közjegyző



62

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában

Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.

Ajánlatkérő: Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)


A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában a nyilatkozatot tevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás⁸

- nincsen folyamatban

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
cégszerű aláírás

PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 1338230-2-43
Tiszt: 1208007
Cg: 01-10-025175-0010000
Tiszt: 1208007
Cg: 01-10-025175-0010000

⁸ A nem kívánt szövegrész törlendő.

Nyilatkozat üzleti titokról

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.


1.) Alulírott , mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: oldaltól oldalig⁹

2.) Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) nem tartalmaz.

(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.) kitöltését.)

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
cégszerű aláírás
PREMIER ABLAKVILÁG Kft.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13618230-2-43
Székhely: 1208 Párizs köz 01025175-00106000
Tel: 01-09-967648

⁹ Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Titoktartási nyilatkozat

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.


Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy minden kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum (így különösen szakmai megoldás, know-how), amelyet jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben ajánlatkérő akár írásban, akár szóban rendelkezésre bocsát, bizalmas információnak tekintendő, és mint ilyet, üzleti titokként kell kezelni, továbbá tilos azt előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a közbeszerzési ajánlat benyújtása vagy a közbeszerzési szerződés teljesítése.

A jelen nyilatkozatból fakadó - titoktartásra vonatkozó - kötelezettség nem alkalmazandó azon információkra

- a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá,
- b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a nyilatkozattevő számára,
- c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akinek, vagy amelynek titoktartási kötelezettsége az ajánlatkérő felé nem áll fenn,
- d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben meghatározott kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásának időpontjától határozatlan ideig érvényben marad.

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13816230-2-43
Cégszám: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

**Nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok
egyezősége vonatkozásában**

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása
megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**


Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a papír alapon benyújtott eredeti ajánlati
példány és a digitális adathordozón benyújtott elektronikus másolati ajánlati példány
egymással minden tekintetben megegyezik.

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
cégszerű aláírás

PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13618230-2-43
Szlsz: 12088007-01025175-00100000
Cégsz: 91-09-967648

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelés vonatkozásában

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok az ajánlatkérőt haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az ajánlatkérő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
PREMIER ABRAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
cégszerűen
Adószám: 13816230-2-43
Szle: 12086007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

**Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények
vonatkozásában**

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13818230-2-43
Szám: 12086097/11025175-00100000
cégszerű aláírás
eg. 01-09-967648

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13616230-2-43
Szlsz: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-967648

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján

Az eljárás tárgya: **Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás kivitelezésére.**

Ajánlatkérő: **Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. utca 6.)**

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő

- neve: Premier Ablakvilág Kft.
- székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Alulírott Zsiborás László, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az ajánlat részét képező felolvasólapon szereplő ajánlati áron, és a benyújtott nyertes ajánlatunk alapján.

Budapest, 2018. év november hó 21. nap


.....
cégszerű aláírás⁷
PREMIER ABLAKVILÁG KFT.
1095 Budapest, Ipar u. 2/A 2.em.
Adószám: 13816230-2-43
Szlsz: 12088007-01025175-00100000
Cg. 01-09-987648

⁷ A nyilatkozat eredeti aláírt példányának benyújtása szükséges.